*Puc.* 2







1.0837.00

NISSAN QASHQAI NEW 2017 –

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.0837.00

Применяемость: Nissan Qashqai New, 1.6 D, A, 2017 –

#### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0837.00.6.003.981 СБ	1	
2	Болт	M6x20	6	
3	Болт	M8x25	4	
4	Шайба	A6	6	
5	Шайба	A8	10	
6	Шайба	A10	4	
7	Планка	СТП.8.006.022	4	
8	Амортизатор	Ø30	5	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП.



### Масса = 12.8 кг.

#### Установка защиты:



Puc.1

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. Установить планки 7 над штатными отверстиями поперечной балки (поз.1, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5, 6.
- 3. Установить планки 7 над штатными отверстиями подрамника (поз.2, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5, 6.
- 4. Панель 1 завести пазами под установленные болты и спереди дополнительно прикрутить панель 1 к бамперу с помощью родных болтов или болтов 2 с шайбами 4, 5, рис.2.
- 5. Затянуть все точки крепления.

# Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП.